

SunClub-Erweiterung für Joomla!

Diese Erweiterung (Modul) dient dazu, auf einer Joomla!-Webseite eine Online-Anmeldung für den PCA SunClub anzubieten.

Das Backend der Vertrags- und Tarifverwaltung wird von der PCA betrieben. Der Zugriff auf Tarife, Studios, Kundendaten, Vertragsdaten, Kündigungen und Widerrufe erfolgt über die Webservice-API der PCA.

Das Modul kann außerdem eigenständige Formulare für die Online-Kündigung und den Widerruf online abgeschlossener SunClub-Verträge darstellen.

Inhaltsverzeichnis

- [SunClub-Erweiterung für Joomla!](#)
- [Installation](#)
- [Aktualisierung des Moduls](#)
- [Einrichtung des Moduls](#)
 - [Einstellungen im Joomla!-Backend](#)
 - [Studiosummer](#)
 - [Vorausgewähltes Studio](#)
 - [E-MAIL-Überprüfungs-Level](#)
 - [Tarif vorselektieren](#)
 - [Tarife filtern](#)
 - [Teaser-Bild](#)
 - [Seite mit den AGB, Seite mit der Widerrufsbelehrung, Seite mit der Datenschutzbestimmung](#)
 - [Preis pro Woche anzeigen](#)
 - [Alle Tarife anzeigen](#)
 - [Personalausweis prüfen](#)
 - [sofort eine Eingangsbestätigung versenden](#)
 - [nur den nächsten Vertragsstart-Termin anzeigen](#)
 - [Vertragsstart = Einzugstermin](#)
 - [Modulpräfix für Sprachdateien](#)
 - [Bootstrap css+js laden](#)
 - [Plugin-Meldungen in der Browser-Console anzeigen](#)
 - [Layout](#)
- [Einrichtung einer Anmeldeseite](#)
 - [URL-Parameter](#)
- [Einrichtung einer Kündigungsseite](#)
- [Einrichtung einer Widerrufsseite](#)
- [Templates](#)
 - [default](#)
 - [sunclub](#)
 - [cancel](#)
 - [sunclub-cancel](#)

- [revoke](#)
 - [suncclub-revoke](#)
- [Anpassungen](#)
 - [CSS](#)
 - [Textbausteine](#)
- [Lizenz](#)

Installation

Laden Sie sich das Modul als ZIP-Datei unter <https://www.pca.de/plugins/> herunter oder erstellen Sie auf Basis Ihrer lokalen Kopie eine ZIP-Datei.

Anschließend können Sie dieses in Ihrer Joomla!-Installation über [System](#) > [Erweiterungen](#) > [Installieren](#) hochladen und installieren.

Öffnen Sie im Anschluss die Konfiguration des Moduls über [Inhalt](#) > [Site Module](#) bzw. [Erweiterungen](#) > [Module](#) und wählen Sie [PCA SunClub](#).

Die Zugangsdaten zum PCA-Webservice werden über das Joomla-System-Plugin der PCA bereitgestellt. Stellen Sie sicher, dass dieses Plugin installiert, konfiguriert und aktiviert ist.

Aktivieren Sie das Modul, weisen Sie es den gewünschten Menüeinträgen zu und wählen Sie eine Modulposition aus, an der die SunClub-Anmeldung bzw. das jeweilige Formular erscheinen soll.

Aktualisierung des Moduls

Das SunClub-Modul wird nicht über die regulären Aktualisierungs-Mechanismen von Joomla! auf dem aktuellen Stand gehalten, sondern jede neue Version wird manuell installiert.

Laden Sie sich zunächst die aktuelle Version unter <https://www.pca.de/plugins/> herunter. Installieren Sie die ZIP-Datei anschließend wie bei der Erstinstallation über die Joomla!-Erweiterungsverwaltung.

Anpassungen, die Sie direkt an Moduldateien, Templates, Texten oder CSS vorgenommen haben, müssen bei Bedarf von Hand auf die neue Version übertragen werden.

Es empfiehlt sich, nach einer Aktualisierung einmalig die Moduleinstellungen im Joomla!-Backend aufzurufen und zu speichern. Damit werden die Moduleinstellungen ebenfalls auf den neuesten Stand aktualisiert.

Einrichtung des Moduls

Rufen Sie die Administrationsseite des Moduls auf und geben dort die entsprechenden Einstellungen ein.

Einstellungen im Joomla!-Backend

[Studionummer](#)

Hier werden alle Studios angezeigt, die Ihrem Webservice-Benutzer zugeordnet sind.

Sie können aus der Liste die Studios auswählen, die im jeweiligen Modul zur Auswahl angeboten werden sollen. Eine Mehrfachauswahl ist mit gedrückter **STRG**-Taste möglich.

Ist die Option **Alle** gewählt, werden alle Studios des Webservice-Benutzers zur Auswahl angeboten.

Vorausgewähltes Studio

Falls mehrere Studios angezeigt werden, kann hier ein Hauptstudio ausgewählt werden. Dieses Studio ist beim Seitenaufruf vorausgewählt.

E-MAIL-Überprüfungs-Level

Bei der Eingabe der Kundendaten wird die E-Mail-Adresse des Kunden geprüft. Zur Gültigkeitsprüfung stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Wert	Beschreibung
Syntaxprüfung	Es wird geprüft, ob die eingegebene Adresse eine gültige Mailadresse sein könnte. Häufige Tippfehler werden hierbei nicht erkannt.
Domaincheck (empfohlen)	Es wird geprüft, ob die angegebene Domain, also der Teil der E-Mail-Adresse nach dem @-Zeichen, tatsächlich existiert.
SMTP-Check (nicht empfohlen)	Es wird geprüft, ob beim angegebenen Mailserver die Adresse tatsächlich existiert. Das Ergebnis dieser Prüfung wird jedoch von vielen E-Mail-Providern falsch zurückgemeldet und ist daher in der Regel nicht zu empfehlen.

Tarif vorselektieren

Wenn in Ihrem Studio mehrere Tarife zur Auswahl angeboten werden, können Sie hier den Tarif einstellen, der beim Seitenaufruf bereits vorselektiert sein soll.

Tarife filtern

Über diese Option lässt sich die Tarifauswahl für den Kunden einschränken.

Wählen Sie aus, welche Tarife dem Kunden zur Auswahl angeboten werden sollen. Eine Mehrfachauswahl ist mit gedrückter **STRG**-Taste möglich.

Ist keine Auswahl gesetzt, gibt es keine Einschränkung und es werden alle passenden Tarife zur Auswahl angeboten.

Teaser-Bild

Nur für das Layout **default**.

Das Standard-Template kann neben der Tarifauswahl ein Teaser-Bild anzeigen. Es kann ein Bild aus den Joomla!-Medien gewählt werden.

[Seite mit den AGB](#), [Seite mit der Widerrufsbelehrung](#), [Seite mit der Datenschutzbestimmung](#)

Hier werden die Joomla!-Beiträge ausgewählt, die im letzten Schritt der Anmeldung verlinkt bzw. angezeigt werden.

Diese Angaben sollten für eine rechtssichere Online-Anmeldung vollständig gepflegt sein.

Preis pro Woche anzeigen

Legt fest, ob in der Tarifübersicht der Preis pro Woche oder der Preis pro Monat angezeigt wird.

Alle Tarife anzeigen

Legt fest, ob nur Online-Tarife oder alle im Studio vorhandenen Tarife angezeigt werden.

Personalausweis prüfen

Legt fest, ob bei der Eingabe der Kundendaten die Nummer des Personalausweises erfasst und grundsätzlich geprüft wird.

Es wird nur geprüft, ob es sich bei der angegebenen Nummer theoretisch um eine gültige Personalausweisnummer handeln kann. Es wird nicht geprüft, ob diese Nummer zu den übrigen persönlichen Daten des Kunden passt.

sofort eine Eingangsbestätigung versenden

Legt fest, ob direkt nach dem Absenden der Anmeldung eine Eingangsbestätigung an den Kunden verschickt wird.

nur den nächsten Vertragsstart-Termin anzeigen

Legt fest, ob der Vertragsbeginn automatisch auf den nächstmöglichen Starttermin gesetzt wird.

Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Kunde den angebotenen Starttermin im Formular auswählen.

Vertragsstart = Einzugstermin

Legt fest, ob Vertragsstart und erster Einzugstermin synchronisiert werden.

Modulpräfix für Sprachdateien

Zusätzliches Präfix für Textbausteine. Hiermit lassen sich Texte für einzelne Modulaufrufe individualisieren.

Beispiel:

```
sun
```

Anstelle von

```
MOD_PCA_SUNCLUB_DIALOG0_TITLE = "Anmeldung zum Club"
```

würde dann der Text von

```
MOD_PCA_SUNCLUB_SUN_DIALOG0_TITLE = "Anmeldung zum Club"
```

verwendet, sofern dieser Sprachschlüssel existiert.

Bootstrap css+js laden

Nur für die Layouts `default`, `cancel` und `revoke`.

Diese Layouts basieren auf Bootstrap 3.3.7. Wenn Bootstrap bereits durch das Joomla!-Template geladen wird, kann das erneute Laden hier deaktiviert werden.

Plugin-Meldungen in der Browser-Console anzeigen

Zusätzliche Option zur Fehlersuche.

Ist die Option auf `Ja` gesetzt, werden Verbindungen mit dem PCA-Webservice protokolliert und auf der Website zusätzliche Informationen in der Browser-Konsole ausgegeben. Diese Einstellung sollte nicht dauerhaft auf `Ja` stehen.

Layout

Wählen Sie hier die Vorlage aus, die zur Darstellung des Moduls verwendet werden soll.

Für die Anmeldung sind in der Regel `default` oder `sunclub` relevant. Für Kündigung und Widerruf stehen eigene Layouts zur Verfügung.

Einrichtung einer Anmeldeseite

Die SunClub-Anmeldung kann auf jeder Seite von Joomla! hinzugefügt werden.

Legen Sie dazu ein Modul vom Typ `PCA SunClub` an, aktivieren Sie es, wählen Sie eine passende Modulposition und weisen Sie es den gewünschten Menüeinträgen zu.

Wählen Sie als Layout entweder `default` oder `sunclub`.

Soll die Anmeldung direkt innerhalb eines Beitrags erscheinen, kann das Modul über die Joomla!-Funktion `loadmoduleid` eingebunden werden:

```
{loadmoduleid MODUL_ID}
```

Ersetzen Sie `MODUL_ID` durch die ID des SunClub-Moduls.

URL-Parameter

Beim Seitenaufruf können optional Parameter an das Modul übergeben werden.

Die Parameter werden durch ein `?` von der Seiten-Adresse getrennt. Mehrere Parameter werden mit `&` verbunden.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

`agency` `charge` `chargefilter` `showAllCharges` `debugPlugin`

- **agency**

Abweichend von den Moduleinstellungen kann das vorausgewählte Studio gesetzt werden.

Beispiel:

```
https://ihrewebsite.de/sunclub?agency=DEM030101
```

- **charge**

Über diesen Parameter lässt sich ein Tarif vorauswählen. Der übergebene Wert ist der Charge-Key des Tarifs.

Beispiel:

```
https://ihrewebsite.de/sunclub?charge=ATS01
```

- **chargefilter**

Mit diesem Parameter kann die Tarifauswahl auf bestimmte Charge-Keys eingeschränkt werden. Mehrere Werte werden kommasepariert angegeben.

Beispiel:

```
https://ihrewebsite.de/sunclub?chargefilter=ATS01,AT120
```

- **showAllCharges**

Mit diesem Parameter kann für den aktuellen Aufruf gesteuert werden, ob alle Tarife oder nur Online-Tarife berücksichtigt werden.

Beispiel:

```
https://ihrewebsite.de/sunclub?showAllCharges=1
```

- **debugPlugin**

Mit diesem Parameter können Debug-Ausgaben für den aktuellen Seitenaufruf aktiviert werden.

Beispiel:

```
https://ihrewebsite.de/sunclub?debugPlugin=1
```

Einrichtung einer Kündigungsseite

Für online abgeschlossene SunClub-Verträge muss dem Kunden eine Möglichkeit zur Kündigung bereitgestellt werden.

Legen Sie dafür ein weiteres Modul vom Typ **PCA SunClub** an und wählen Sie in den erweiterten Einstellungen als Layout **cancel** oder **sunclub-cancel**.

cancel verwendet das Bootstrap-basierte Formular.

sunclub-cancel verwendet das Formular aus dem Template **sunclub**.

Der Kunde gibt im Formular seine Mitgliedsnummer und sein Geburtsdatum ein. Das Modul ruft die Vertragsdaten über den PCA-Webservice ab und prüft, ob der Vertrag online kündbar ist.

Ein Vertrag ist online kündbar, wenn er online abgeschlossen wurde und **ledgerType == '1'** gilt.

Nach erfolgreicher Prüfung zeigt das Formular Vertragsdaten, Laufzeitende und den spätesten Termin für eine Kündigung an. Der Kunde kann zum nächstmöglichen Termin kündigen oder einen Wunschtermin angeben.

Wenn der Vertrag bereits gekündigt ist, aber noch läuft, kann über dasselbe Formular die Kündigung zurückgenommen werden.

Einrichtung einer Widerrufsseite

Für online abgeschlossene SunClub-Verträge kann ein Widerrufsformular bereitgestellt werden.

Legen Sie dafür ein weiteres Modul vom Typ **PCA SunClub** an und wählen Sie in den erweiterten Einstellungen als Layout **revoke** oder **sunclub-revoke**.

revoke verwendet das Bootstrap-basierte Formular aus dem Template **cancel**.

sunclub-revoke verwendet das Formular aus dem Template **sunclub**.

Der Kunde gibt im Formular seine Mitgliedsnummer und sein Geburtsdatum ein. Das Modul ruft die Vertragsdaten über den PCA-Webservice ab.

Ein Widerruf ist nur möglich, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Vertrag wurde online abgeschlossen.
- **application.applicationType == 9**
- **ledgerType == '1'**
- **latestWithdrawalDate** ist vorhanden und liegt nicht in der Vergangenheit.
- Der Vertrag ist noch nicht gekündigt.

Besteht kein Widerrufsrecht, wechselt das Formular automatisch in den Kündigungsmodus. Bei online abgeschlossenen Verträgen mit abgelaufener Widerrufsfrist wird die Online-Kündigung angeboten.

Im echten Widerrufsmodus gibt es keinen Wunschtermin. Der Widerruf wird sofort über den bestehenden Kündigungs-Endpunkt mit `withdrawal=true` übermittelt.

Templates

default

Bootstrap-basiertes Standard-Template für die SunClub-Anmeldung.

Dieses Template kann ein Teaser-Bild anzeigen und lädt bei Bedarf Bootstrap 3.3.7 sowie FontAwesome aus dem Modul.

sunclub

Modernes SunClub-Template für die Online-Anmeldung.

Das Template bündelt Tarife mit gleicher Leistung und unterschiedlicher Laufzeit, sofern die Tarifdaten dies zulassen.

In den Tarifnotizen können zusätzliche Informationen für die Darstellung hinterlegt werden:

Information	Beschreibung
<code>##subline##</code>	Unterzeile des Tarifnamens, z.B. <code>Sonne, wann immer Du magst.</code>
<code>##empfehlung##</code>	Erzeugt den Badge <code>Unsere Empfehlung.</code>
<code>##upgrades##</code>	Kommagetrennte Liste möglicher Zusatztarife zu diesem Haupttarif.

Zeilen, die mit `##` beginnen, werden nicht als reguläre Tarifbeschreibung ausgegeben.

cancel

Bootstrap-basiertes Formular für die Online-Kündigung.

Das Layout nutzt eigene Dateien unter `tmpl/cancel`.

sunclub-cancel

SunClub-basiertes Formular für die Online-Kündigung.

Das Layout nutzt die gleiche technische Basis wie `sunclub`, startet aber direkt im Kündigungsformular.

revoke

Bootstrap-basiertes Formular für den Widerruf.

Das Layout setzt den initialen Formularmodus auf Widerruf und nutzt die gleiche technische Basis wie `cancel`.

sunclub-revoke

SunClub-basiertes Formular für den Widerruf.

Das Layout setzt den initialen Formularmodus auf Widerruf und nutzt die gleiche technische Basis wie **sunclub**.

Anpassungen

CSS

Anpassungen an der Optik des Moduls erfolgen bevorzugt über das Joomla!-Override-System oder über eigene CSS-Dateien im Website-Template.

Das Template **sunclub** verwendet CSS-Variablen für zentrale Farben und Bedienelemente. Diese können in einem Override überschrieben werden.

Textbausteine

Anpassungen an den Texten lassen sich über den Joomla!-Sprach-Override-Editor vornehmen.

Die verwendeten Sprachschlüssel finden sich in den jeweiligen Template-Verzeichnissen:

- `tmpl/default/language/de-DE/mod_pca_sunclub.ini`
- `tmpl/sunclub/language/de-DE/mod_pca_sunclub.ini`
- `tmpl/cancel/language/de-DE/mod_pca_sunclub.ini`

Für Kündigung und Widerruf sind insbesondere die Schlüssel mit den Präfixen **CANCEL_** und **REVOKE_** relevant.

Lizenz

Nur zu diesem Zweck darf das Modul unentgeltlich verwendet, angepasst, bearbeitet und erweitert werden.

Zudem darf das Modul - auch in der gemäß dem vorstehenden Satz angepassten, bearbeiteten oder erweiterten Fassung - unentgeltlich verbreitet werden, soweit dies im Rahmen des bestimmungsgemäßen Einsatzes auf der oder den an die Webservice-API der PCA angebundenen Webseiten erforderlich ist.

Im Übrigen wird eine Nutzung und Bearbeitung des Moduls oder von Teilen davon nicht erlaubt; insbesondere sind die Nutzung und Bearbeitung zu anderen Zwecken als zur Anbindung an die Webservice-API der PCA, z.B. zur Anbindung an Webservice-APIs Dritter und/oder sonstigen Anbindung anderer Dienstleister, explizit ausgeschlossen. Die gesetzlichen Erlaubnisse nach den Paragraphen 69d und 69e UrhG bleiben hiervon unberührt.

Die Nutzung im oben genannten Rahmen ist nur unter der Bedingung gestattet, dass Copyright-Hinweise der PCA, die im Quellcode des Moduls oder in der Dokumentation enthalten sind, nicht verändert oder entfernt werden. Dies gilt auch für Copyright-Hinweise, die ggf. in Templates und in Mitteilungen enthalten sind, die Webseitennutzern im Rahmen der Nutzung der an die Webservice-API angebundenen Webseite angezeigt werden sollen.

Diese Erweiterung ist über die PCA GmbH lizenziert.